


# Универсальный кабельный канал LFF



Система встраиваемых устройств

# Для монтажа электропроводки и установочных изделий: новый универсальный канал LFF

Новый универсальный канал LFF производства Tehalit разработан с учетом потребностей электромонтажников: он сочетает в себе удобство прокладки и безопасность электропроводок с простотой монтажа электроустановочных приборов.



## Гибкость монтажа электроустановочных изделий

Предлагаются модификации с размерами 40 x 90, 40 x 110, 60 x 90 и 60 x 110 миллиметров. Ограничений для монтажа приборов в универсальном канале LFF практически

нет: наряду с фронтальной системой монтажа для стандартных 60-миллиметровых устройств с их произвольной установкой в ряд система также имеет модульную рамку для монтажа приборов 45 x 45 миллиметров.

Преимущество: такое оригинальное шасси, благодаря своей модульной конструкции, может регулироваться под любые комбинации розеток или выключателей. Ассортимент для монтажа приборов довершает монтажный комплект из рамки и установочной коробки для силовых розеток стандарта CEE до 16 А.



Оригинальное шасси может регулироваться под любые комбинации розеток 45 x 45 мм



Установочные изделия 45 x 45 мм



Стандартные изделия скрытой установки, 60 мм



Адаптер для встраивания розеток CEE (16A)

# Универсальный кабельный канал LFF – простой и быстрый монтаж

*Универсальный кабельный канал обладает такими преимуществами, как интегрированные соединительные муфты, держатели кабеля, надежное крепление крышки, благодаря чему возможна быстрая и качественная установка.*

## Простой монтаж

Конструкция универсального канала LFF позволяет быстро и легко крепить его на стене и потолке: стыкуемые нижние части канала оснащены фиксирующимися соединительными муфтами, благодаря которым электромонтажник может выполнять установку канала в одиночку.

Другое преимущество: соединительные муфты обеспечивают надежное и прочное сочленение отдельных частей каналов.



*Быстрый и легкий монтаж, благодаря встроенному выдвигному соединителю - «монтаж одним человеком».*

## Удобные кабельные фиксаторы облегчают укладку кабелей.

Кабельные фиксаторы уже вмонтированы в профиль готового изделия. Они могут произвольно перемещаться и быть оптимально размещены в любой точке профиля канала - там, где они действительно необходимы: например, с большей плотностью в тех зонах, где укладывается большее количество кабелей, и «с разрядкой» там, где уложено не много кабелей.

Кабельные фиксаторы могут не только смещаться, они также могут быть переведены в полуоткрытое положение, что облегчает добавление новых кабелей к уже имеющейся в канале разводке.



*Перемещаемый поворотный держатель кабелей.*



*Благодаря встроенному перемещаемому держателю осуществляется фиксация кабелей в канале, не допускающая их выпадения из канала.*

*Выдвижные соединители*

# Универсальный кабельный канал LFF – Для большого количества проводов при одновременном подключении оборудования

Универсальный кабельный канал обладает такими преимуществами, как интегрированные соединительные муфты, держатели кабеля, надежное крепление крышки, и позволяет подключать оборудование как к электрическим розеткам, так и к сетям передачи данных. Благодаря целому набору фасонных деталей (внешний угол, внутренний угол, плоский угол) обеспечивается аккуратная и быстрая установка канала. Величина внешних и внутренних углов регулируется, что позволяет без проблем адаптировать канал к условиям помещения. Универсальный канал LFF особенно подходит для эффективной прокладки кабелей в офисных помещениях, промышленных зданиях, производственных цехах, гаражах, подвальных помещениях, любительских мастерских, оснащенных большим количеством оборудования.



## Преимущества:

- прочный, надежный канал для большого количества кабелей при одновременном подключении оборудования
- Быстрый и легкий монтаж благодаря интегрированной системе креплений
- Оптимальная фиксация кабелей благодаря встроенным передвижным зажимам
- Эстетичный вид и легкость монтажа в углах благодаря регулируемой величине внутренних и внешних углов
- Возможность последующего разделения канала при помощи встраиваемых перегородок
- Стандартное подключение техники благодаря практичному модульному установочному оборудованию, расположенному на фасаде канала

## Технические характеристики

- Монтаж:** установка поверх штукатурки
- Место установки:** Стены и потолок внутренних помещений
- Материал:** искусственный материал ПВХ
- Размеры:** 40 x 90 мм, 40 x 110 мм  
60 x 90 мм, 60 x 110 мм
- Цвет:** RAL 9010 (чисто белый)
- Поставляемые детали:** основной профиль и крышка
- Длина упаковки:** 2 м
- Фасонные детали:** Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный соединительный элемент, зажимы
- Установочное оборудование:**
- размер установочного оборудования 45 x 45 мм
  - стандартное установочное оборудование
  - установочное оборудование на 16 А в соответствии с требованиями СЕЕ





## Советы профессионалов


Монтажная рамка для стандартного установочного оборудования

Благодаря встроенному перемещаемому зажиму осуществляется фиксация кабелей и проводов в канале, не допуская их выпадения

Легкость и быстрота монтажа, достигаемая благодаря стыковочным узлам, которые расположены на нижней части канала. Встроенное крепление, входящее в паз, обеспечивает легкий монтаж, который может осуществить один человек.



Фасонные детали закрывают стыки.




Величина внешних и внутренних углов регулируется, что дает возможность адаптировать канал к существующим условиям помещения (регулируемая величина углов: внутренние углы – 83°–97°, внешние углы 83° – 140°).

# Советы для профессионалов



Комплект для установки: заглушка и встраиваемая розетка для приборов, соответствующих нормам СЕЕ, на ток до 16 А



Монтажная рамка для установочного оборудования размером 45 x 45 мм. Двойная монтажная рамка = монтажная рамка + расширяющий элемент



Возможность установки нескольких стандартных розеток рядом

## LFF Универсальный кабельный канал для прокладки кабелей и подключения оборудования

- Универсальный канал для прокладки кабелей с установочным оборудованием
- Канал со встроенными муфтами (1 пара/2 м) и зажимами (2 шт./м)
- Встроенные муфты облегчают монтаж канала и позволяет проводить работы в одиночку.
- Интегрированные и легко

перемещаемые зажимы обеспечивают надежную фиксацию кабелей

- Перфорированные отверстия дна на расстоянии 125 мм в основном профиле канала
- Скрывающие стыки регулируемые фасонные детали, которые просто надвигаются на канал

**Цвет:** RAL 9010 чисто-белый  
**Длина упаковки:** 2 м

**Материал:** твердый ПВХ




Размеры  
высота/ширина

Обозначение

Номер для заказа

Разделительная  
перегородка


с системой отверстий  
в дне



**LFF40090**

**LFF40090 0 9010**  
в упаковке 24 м


**M2024**  
в упаковке 50 м



**LFF40110**

**LFF40110 0 9010**  
в упаковке 16 м


**M2024**  
в упаковке 50 м



**LFF60090**

**LFF60090 0 9010**  
в упаковке 16 м

**M2026**  
в упаковке 50 м



**LFF60110**

**LFF60110 0 9010**  
в упаковке 12 м

**M2026**  
в упаковке 50 м




Размеры  
высота/ширина

Обозначение

Номер для заказа

Монтажная рамка  
45 x 45 мм  
Установочное  
оборудование


с системой отверстий в дне



**LFF40090**

**LFF40090 0 9010**


**LFF71H090 9010**  
в упаковке 5 шт.



**LFF40110**

**LFF40110 0 9010**


**LFF71H110 9010**  
в упаковке 5 шт.



**LFF6090**

**LFF60090 0 9010**

**LFF71H090 9010**  
в упаковке 5 шт.




**LFF60110**


**LFF60110 0 9010**

**LFF71H110 9010**  
в упаковке 5 шт.


**LFF**  
**Фасонные детали и принадлежности**




**Регулируемый  
внешний угол**




**Регулируемый  
внутренний угол**




**Плоский угол**




**T-образный  
разветвитель**



**Заглушка  
торцевая**



**Скоба  
(2 шт./м)**



**Муфта  
(2 штуки/2м)**

**LFF40093 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF40094 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF40095 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M5456**

**LFF60096 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M7248**

**M7204**

**LFF40113 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF40114 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF40115 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M5416**

**LFF60116 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M7249**

**M7204**

**LFF60093 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF60094 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF60095 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M5466**

**LFF60096 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M7248**

**M7204**

**LFF600113 9010**  
в упаковке 5 шт.

**LFF600114 9010**  
в упаковке 5 шт.


**LFF600115 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M5506**


**LFF60116 9010**  
в упаковке 5 шт.

**M7249**


**M7204**




**Расширяющий  
элемент**  
для монтажной  
рамки 45 x 45 мм




**Изолирующая  
кробка для**  
установочного  
оборудования 45 x 45 мм



**Монтажная рамка**  
для стандартного  
установочного  
оборудования



**Изолирующая  
коробка для**  
стандартного  
установочного  
оборудования



**Адаптер для  
встраивания  
розеток CEE (16A)**

**LFF71H099 9010**

**LFF79H**

**LFF71U090 9010**

**LFF79U**

**LFF71H119 9010**

**LFF79H**

**LFF71U110 9010**

**LFF79U**

**LFF71H099 9010**

**LFF79H**

**LFF71U090 9010**

**LFF79U**

**LFF71H119 9010**

**LFF79H**

**LFF71U110 9010**

**LFF79U**

**LFF71Z110 9010**

hager



polo

hager group

**TEHALIT**

ООО Hagersystems  
127322 Москва  
ул.Фонвизина 7

тел. 007 495 739 50 18  
факс 007 495 639 72 53

[www.hagersystems.ru](http://www.hagersystems.ru)



Наш официальный партнер

